

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**801 Bergahorn, *Acer pseudoplatanus L.***

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>801 03</b> Westdeutsches Bergland, kolline Stufe (bis 500m ü. NN)		SPL Niederstaufenbach, FA Kusel (RP)  SPL Westdeutsches Hügelland, FA Oldendorf (NI)	SHK Zweibrücker Hügelland (RP) SHK Westerwald (RP)  Zugelassenen Bestände aus dem Herkunftsgebiet
<b>801 04</b> Westdeutsches Bergland, montane Stufe		SPL Jettenbach, FA Kusel (RP)  SPL Hochsauerland FA Oldendorf (NI)  SPL Sauerland FA Oldendorf (NI)  SPL Niederstaufenbach, FA Kusel (RP)	SHK Hoher Westerwald ( RP)  APS 200 Nord-Est (F)  2WB Sud du sillon Sambre et Meuse (B)  Zugelassenen Bestände aus dem Herkunftsgebiet

<b>801 05</b> Oberrheingraben			SHK Zweibrücker Hügelland (RP) SHK Kühkopf- Knoblauchsau (HE)  Zugelassenen Bestände aus dem Herkunftsgebiet
----------------------------------	--	--	--

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**802 Schwarzerle, *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.**

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>802 04</b> Westdeutsches Bergland	SPL Ysenburger Hecken FA Hanau-Wolfgang (HE)	SPL Bergland bis 400m ü.N.N. Bosenbach FA Kusel (RP)	SHK Mittelfranken (BY) SHK Moränenroterle (BY) SHK Unterfranken (BY) SHK Kinzigerle (HE)
	SPL Bayerische Moränen- und Molassengebiete- Gahrenberg FA Wehretal (HE)	SPL Bergland über 400m ü.N.N Haag FA Dhronen (RP)	SHK Vogelsberg (HE) SHK Willingshausen (HE)
	SPL Hess. Bergland/Bayerische Moränenlandschaft FA Reinhardshagen (HE)	Westdeutsches Bergland / Hoher Vogelsberg FA Reinhardshagen (HE)	Zugelassene Bestände aus dem Herkunftsgebiet
<b>802 05</b> Oberrheingraben	SPL Oberrheinisches Tiefland FA Kirchheim (BW)	SPL Bergland bis 400m ü.N.N. Bosenbach FA Kusel (RP)	SHK Kinzigerle (HE) SHK Oberrheinische Tiefebene (BW)
	Ysenburger Hecken FA Hanau-Wolfgang (HE)	SPL Nordwestdeutsches Tiefland FA Wehretal (HE)	8 WB Ardenne (B)
		SPL Uetze- Wienhausen FA Rheinhausen (NI)	9 WB Gaume (B) Zugelassene Bestände aus dem Herkunftsgebiet

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**800 Spitzahorn, *Acer platanoides L.***

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>800 04</b> West- und Süddeutsches Bergland, sowie Alpen und Alpenvorland		SPL Bosenbach FA Kusel (RP)	SHK Eichsfeld (TH) SHK Hochrhön (HE,BY) SHK Niedersauerland( NW) SHK Rhön (HE) SHK Vorrhön (BY) 2 WB Sud du sillon Sambre et Meuse (B) Zugelassene Bestände aus dem Herkunftsgebiet

Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz
--

<b>803 Grauerle, <i>Alnus incana (L.) Moench</i></b>
--

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>803 01</b> Bundesgebiet nördlich der Donau		SPL Laufen- Lebenau (unter 600m) FA Traunstein (BY)	SHK Voralgäu (BY) SHK Haarstrang (NW)  Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**804 Sandbirke, *Betula pendula* Roth**

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>804 04</b> West- und Süddeutsches Bergland, sowie Alpen und Alpenvorland		SPL Bosenbach FA Kusel (RP)  SPL Döhrenhausen FA Liebenburg (NI)  SPL Rhein-Maingebiet FA Rheinhardshagen (HE)	SHK Zweibrücker Hügelland (RP)  SHK Vorrhön (HE)  SHK JENA (TH)  SHK Eichsfeld (TH)  SHK Dübenerheide (SN)  8 WB Ardenne (B)  Zugelassene Bestände aus dem Herkunftsgebiet

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**805 Moorbirke, *Betula pubescens Ehrh.***

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>805 04</b> West- und Süddeutsches Bergland, sowie Alpen und Alpenvorland	HZSPL Drömling FA Wehretal (HE)  SPL Drömling FA Reinhadshagen (HE)  SPL Moorbirke FA Liebenburg (NI)	SPL Mehlbach FA Otterberg (RP)  SPL Europa FA Liebenburg (NI)  SPL Ostbayerisches Mittelgebirge (Laufen-Lebenau) FA Traunstein (BY)	SHK Vorallgäu (BY)  8 WB Ardenne (B)  Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**806 Hainbuche, *Carpinus betulus L.***

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>806 04</b> West- und Süddeutsches Bergland, sowie Alpen und Alpenvorland		<b>Bergland:</b>  SPL Jettenbach FA Kusel (RP)  <b>Niederung:</b>  SPL Jettenbach FA Kusel (RP)	<b>Bergland:</b>  SHK Eifel-Vorland (RP)  SHK Steigerwald (BY)  SHK Vorrhön (BY)  CBE 901Nord-Est et montagnes (F)  2 WB Sud du sillon Sambre et Meuse (B)  <b>Niederung:</b>  SHK Niederrheinische Bucht (NI)  SHK Rheingau (HE)  SHK Wolfgang (HE)  SHK Göttinger Wald (NI)  SHK Saar-Hügelland (SL)  Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**808 Esskastanie, *Castanea sativa Mill.***

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>808 02</b> Übriges Bundesgebiet	Gde Birkweiler Abt. 2 3 b FA Haardt (RP)		SHK Bernkastel (FA Traben-Trabach, RP)  Stadt Annweiler, Abt. 15 1b1 (FA Annweiler, RP)  Stadt Edenkoben 1 2a, 2b, 2d, 3a (FA Haardt, RP)  Gde Edesheim 1 1b, 1c (FA Haardt, RP)  Gde Venningen 1 1a, 1b, 1c, 3a (FA Haardt, RP)  CSA 201Alsace (F)  Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**810 Rotbuche, *Fagus sylvatica L.***

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>810 07</b> Rheinisches- und Saarpfälzer Bergland, kolline Stufe	Altenstein, Abt. 160a FA Wiesbaden-Chausseehaus (HE) Vorderwald, Gde Wölfersheim Abt.9 1;10A1 FA Nidda (HE) Kuhdelle, Abt.648 FA Burghaun (HE) Irrschelde, Abt. 338 1;339 A0 FA Herborn (HE)		SHK Westerwald (RP) SHK Bramwald (NI) SHK Paderborner Hochfläche (NW)  Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet
<b>810 08</b> Rheinisches- und Saarpfälzer Bergland, montane Stufe	Altenstein, Abt. 160a FA Wiesbaden-Chausseehaus (HE)		SHK Hochsauerland (NW) SHK Hochlagenbuche Birstein (HE)  8 WB Ardenne (B)  9 WB Gaume (B)  Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet

<b>810 16</b> Oberrheingraben			SHK Wetterau (HE) SHK Nidderau (HE)  FSY 201, Nord-Est (F)  Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet
----------------------------------	--	--	---

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**811 Esche,** *Fraxinus excelsior L.*

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>811 04</b> Westdeutsches Bergland,		SPL Jettenbach (bis 400m) FA Kusel (RP)	SHK Bitburger Gutland (RP)
		SPL Langwieden (über 400m) FA Kaiserslautern (RP)	SHK Westerwald (RP)
		SPL Nordhess./Südnieders. Bergland (FA Wehretal, HE)	SHK Wittlicher Senke (RP)
		SPL Westdeutsches Bergland (ü. 400m.) (FA Oldendorf, NI)	SHK Zweibrücker Hügelland (RP)
			SHK Rhön (BY)
			SHK Vorrhön (BY)
			9 WB Gaume (B)
			8 WB Ardenne (B)
			Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet
<b>811 05</b> Oberrheingraben		SPL Jettenbach (bis 400m) FA Kusel (RP)	SHK Badische Rheintalesche (BW)
		SPL Oberrheinisches Tiefland FA Freiburg (BW)	SHK Kühkopf- Knoblauchsau (HE)
			SHK Zweibrücker Hügelland (RP)

noch 811 05			FEX 201Nord – Est (F) FEX 202 Vallée du Rhin (F) Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet
-------------	--	--	---

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**814 Vogelkirsche, *Prunus avium* L.**

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>814 04</b> West- und Süddeutsches Bergland, sowie Alpen und Alpenvorland	Zugelassene Klone <b>silvaSELECT II</b>  Die zugelassenen Klone sollen im Interesse einer ausreichenden genetischen Vielfalt niemals einzelklonweise sondern immer in Mischungen von 18- 20 Klonen gepflanzt werden	<b>Bis 400 m:</b>  SPL Eßweiler (bis 400 m) (FA Kusel, RP)  SPL Waldkirsche Lilienthal (BW)  SPL Neuhemsbach (Kopie von Liliental) FA Otterberg (RP)  SPL Knechtsteden (FA Schnorrenberg, NW)  SPL Ville, Knechtsteden (FA Oldendorf, NI)	<b>Bis 400 m:</b>  SHK Zweibrücker Hügelland (RP)  SHK Göttinger Wald (NI)  SHK Niederrheinische Bucht (NW)  SHK Niedersauerland (NW)  Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet

Noch 814 04		<p><b>Über 400m:</b></p> <p>SPL Tawern-Wawern (ü.400m) (FA Saarburg, RP)</p> <p>SPL Gatersleben (SW-Deutsches Bergland) (FA Münden, NI)</p>	<p><b>Über 400 m:</b></p> <p>SHK Zweibrückerhügelland (RP)</p> <p>SHK Rhön (BY)</p> <p>SHK Hochlage Thiergarten (HE)</p> <p>SHK Obermosel (RP)</p> <p>SHK Schwarzwaldvorberge (BW)</p> <p>8 WB Ardenne (B)</p> <p>9 WB Gaume (B)</p> <p>Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet</p>
-------------	--	---	---

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**816 Roteiche,** *Quercus rubra L.*

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>816 02</b> Übriges Bundesgebiet			SHK Burg Eltz (RP) SHK Moseleiche (RP) SHK Zweibrücker Hügelland (RP) SHK Saar-Hügelland (SL) SHK Hadamar (HE) SHK Bonheim (NW) SHK Vile (NW)  Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**817 Stieleiche, *Quercus robur* L.**

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>817 06</b> Westdeutsches Bergland,	FA Wolfenbüttel Abt. 201 b (NI) FA Fuhrberg Abt. 94 a2 (NI) FA Fuhrberg Abt. 130b,136,138 a (NI) FA Unterlüss Abt.320 b1,323 a3 (NI)		SHK Späteiche Burg Eitz (RP) (für Spätfrostlagen) SHK Mittelrhein (RP) SHK Bad Soden-Salmünster (HE) SHK Großenritte (HE) SHK Homberg/Ohm (HE) SHK Slawonische Stieleiche (NW) (für Spätfrostlagen) SHK Königsforst (NW) SHK Herrnstein (NW) SHK Kottenforst (NW) 8 WB Ardenne (B) 9 WB Gaume (B) Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet

<b>817 07</b> Oberrheingraben			SHK Bensheim (HE) SHK Lampertheim-Viernheim (HE) SHK Wolfgang (HE) SHK Slawonische Stieleiche (NW) (für Spätfrostlagen) QRO 201 Plateaux duNord – Est (F) QRO 202 Vallée du Rhin (F) Zugelassene Bestände aus dem Herkunftsgebiet Tieflagenherkünfte aus dem HKG 817 06
----------------------------------	--	--	---

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**818 Traubeneiche, *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl.**

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>818 06</b> Rheinisches und Saarbergland	FA Johanniskreuz (RP) Distr.44, Abt.3a1, 3b2, 2a/b  FA Schlüchtern Abt. 132 b (HE) Forstbetr. Hammelburg (BY) Distr. 1 Abt. 2a  Forstbetr. Rohrbrunn (BY) Abt. Eichhall, Gaulberg, Urwald  FA Unterlüss Abt.108c,128b1 (NI)		SHK Pfälzerwald (RP)  SHK Spessart (BY, HE)  SHK Hochspessart (BY)  SHK Moseleiche (RP)  SHK Saar-Pfalz (SL)  8 WB Ardenne (B)  9 WB Gaume (B)  Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet  Zugelassene Bestände aus dem HKG 818 08

<p><b>818 08</b> Pfälzerwald</p>	<p>FA Johanniskreuz (RP) Distr. 44, Abt.3a1, 3b2, 2a/b</p> <p>Forstbetr. Rohrbrunn (BY) Abt. Eichhall, Gaulberg, Urwald FA Schlüchtern Abt. 132 b (HE) Forstbetr. Hammelburg (BY) Distr. 1 Abt. 2a</p> <p>FA Unterlüss Abt.108c,128b1 (NI)</p>	<p>SPL Berkel (Bundesgebiet) FA Liebenburg (NI)</p>	<p>SHK Pfälzerwald (RP)</p> <p>SHK Spessart (BY, HE)</p> <p>SHK Hochspessart (BY) SHK Moseleiche (RP)</p> <p>SHk Saar-Pfalz (SL)</p> <p>QPE 203 Nord – Est limons et argiles (F)</p> <p>QPE 204 Nord – Est gréseux (F)</p> <p>Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet</p>
<p><b>818 09</b> Oberrheingraben</p>	<p>FA Johanniskreuz (RP) Distr. 44, Abt.3a1, 3b2, 2a/b</p> <p>FA Schlüchtern Abt. 132 b (HE) Forstbetr. Hammelburg (BY) Distr. 1 Abt. 2a</p> <p>Forstbetr. Rohrbrunn (BY) Abt. Eichhall, Gaulberg, Urwald</p> <p>FA Unterlüss Abt.108c,128b1 (NI)</p>		<p>SHK Pfälzerwald (RP)</p> <p>SHK Spessart (BY, HE)</p> <p>SHK Moseleiche (RP)</p> <p>SHk Saar-Pfalz (SL)</p> <p>Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet</p> <p>Zugelassene Bestände aus den HKG: 818 08 Pfälzerwald 818 10 Spessart</p>

Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz
--

<b>819 Robinie,</b> <i>Robinia pseudoacacia L.</i>
--

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>819 02</b> Übriges Bundesgebiet		SPL Bosenbach FA Kusel (RP)	SHK Wolfgang (HE)  Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**823 Winterlinde, *Tilia cordata Mill.***

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>823 04</b> Westdeutsches Bergland,		SPL Weilach FA Bad Dürkheim (RP)	SHK Zweibrücker Hügelland (RP)
		SPL Ohmbach FA Kusel (RP)	SHK Unteres Lahntal (RP)
		SPL Hessisches-Bergland FA Hanau-Wolfgang (HE)	SHK Saar-Hügelland (SL)
		SPL Südniedersachsen FA Liebenau (NI)	SHK Braunschweiger Hügelland (NI)
		SPL Ziegenberg FA Wehretal (HE)	SHK Bergstraße (HE)
			SHK Leine-Ilmke-Senke (NI)
			SHK Eichsfeld (NI)
			SHK Rhön (BY)
			SHK Vorrhön (BY)
			SHK Vogelsberglinde (HE)
			SHK Hildesheimer Wald (NI)
			SHK Weilburg (HE)
			SHK Weilmünster (HE)



Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz
--

<b>824 Sommerlinde, <i>Tilia platyphyllos Scop.</i></b>
---

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>824 04</b> West- und Süddeutsches Bergland, sowie Alpen und Alpenvorland		SPL Bosenbach FA Kusel (RP)	SHK Bad Sooden-Allendorf (HE) SHK Reichensachsen (HE) SHK Allgäu (BY)SHK Hersbruck (BY) SHK Werdenfelser Land (BY)  Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**827 Weißtanne, *Abies alba Mill.***

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>827 05</b> Westdeutsches Bergland, und Oberrheingraben		SPL Erdesbach (Elite) FA Kusel (RP)  SPL Klon-Archiv- Ulmet FA Kusel (RP)	Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet  AAL 202 Massif vosgien (F)

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**830 Große Küstentanne, *Abies grandis* Lindl.**

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>830 02</b> Übriges Bundesgebiet			SHK Mittelrhein (RP) SHK Unteres Lahntal (RP) SHK von Berghes- Eisenschnitt (RP) SHK Hohe- Heide (NI) FA Rüdesheim Stadtwald Oestrich- Winkel Abt 308A/309B (HE) Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**837 Europäische Lärche, *Larix decidua* Mill.**

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>837 03</b> West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland,	SPL West- und Süddeutsches Mittelgebirge FA Liebenburg (NI)	SPL Tiroler Lärche der Pfalz FA Kusel (RP)	SHK Tiroler Lärche der Pfalz (RP)
	SPL Sudeten FA Oldendorf (NI)	SPL Nürnberg (West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland Forstbetr. Nürnberg (BY)	SHK Vorrhön (BY)
	SPL Wienerwald FA Oldendorf (NI)	SPL Sudeten, Rotenburg FA Rotenburg (HE)	SHK Nordspessart (BY)
	SPL Lammerau (Österreich FA Rheinhausen (NI)	SPL Harbke FA Oldendorf (NI)	SHK Hochspessart (BY)
	FA Burghaun Abt.4706,4704-2; 4704-3 (Linsenbrunnen) (HE)	SPL Odenwald (BW)	SHK Weserbergland (NI)
		SPL Liliental (BW)	SHK Wildeck (HE)
			SHK Schlitz (HE)
			SHK Schweckhauser Lärche (NW)
			Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**839 Japanische Lärche, *Larix kaempferi* (Lamb.) Carr.**

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>839 02</b> Übriges Bundesgebiet	SPL Dammkrug (FA Fuhrberg, NI)  SPL Sessingerfeld, Taubendorf (FA Oldendorf, NI)	SPL Hessisches Bergland (FA Reinhardshagen, HE)	SHK Bramwald (NI)  SHK Rosengarten (NI)  SHK Lehnsahn (SH)  SHK Rantzau (SH)  SHK Rixdorf-Seedorf (SH)  Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**840 Fichte,** *Picea abies (L.) Karst.*

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>840 04</b> Rheinisches und Saarpfälzer Bergland sowie Oberrheingraben kolline Stufe Bis 500 m ü. N.N.	SPL Westerhof /Mandelbeck FA Oldendorf (NI)  FA Beerfelden Abt.504a -Hirschhorn- (HE)  FA Hanau-Wolfgang, Abt.1337A1 -Höllschlag- (HE)  FA Wiesbaden-Chausseehaus Abt. 42-1 –Hohe Wurzel- (HE)  Kloster- FA Westerhof Abt. 131b, 133 c -Westerhöfer- Fichte- (NI)	SPL Ostpreußen FÄ Wehretal u. Wolfhagen (HE)  SPL Vorharz FÄ Reinhardshagen u. Wehretal (HE)  SPL Polen (NO-Polen und Beskiden) FA Oldendorf (NI)	SHK Bad Soden-Salmünster (HE)  SHK Hirschhorn (HE)  SHK Nördliches Sauerland (NW)  SHK Westerhof (NI)  PAB 202 Massiv vosgien gréseux (F)  Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet

<b>840 05</b> Rheinisches und Saarpfälzer Bergland sowie Oberrheingraben montane Stufe Über 500 m ü.N.N.	FA Fulda Abt.2578 A -Bernleide- (HE)  FA Herborn Abt. 1222 A1 -Lehnschaft- (HE)	SPL Hohegeiß FA Liebenburg (NI)  SPL Stryck FA Wolfhagen (HE)  SPL Polen (NO-Polen und Beskiden) FA Oldendorf (NI)	SHK Wittgenstein (NW)  SHK Hochsauerland (NW)  SHK Chausseehaus (HE)  SHK Nördliches Sauerland (NW)  Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet  Zugelassenen Bestände aus dem HKG 840 07 (Weser- und Hessisches Bergland montane Stufe)
--	---	---	--

Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz
--

<b>844 Sitkafichte,</b> <i>Picea sitchensis (Bong.) Carr.</i>
---

Empfohlene Herkünfte: **Im Hinblick auf den Klimawandel, wird der Anbau dieser Baumart in Rheinland-Pfalz nicht empfohlen!**

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>844 02</b> Übriges Bundesgebiet			

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**847-849 Schwarzkiefer, *Pinus nigra* Arnold**  
 847 austriaca; 848 calabrica; 849 corsicana

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>847 02</b> <b>848 02</b> <b>849 02</b> Übriges Bundesgebiet			SHK Frankenwald-Vorland (BY) SHK Saar-Hügelland (SL) SHK Fränkische Platte (BY) SHK Werragebiet (HE) Zugelassene Bestände aus den Herkunftsgebieten

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**851 Kiefer,** *Pinus sylvestris L.*

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>851 05</b> Westdeutsches Bergland, kolline Stufe	SPL Ostpreußen, FA Oldendorf (NI)	SPL Hasswald FA Reinhardshagen (HE)	SHK Pfälzerwald (RP)
	SPL Ostpreußen, FA Reinhardshagen (HE)	SPL Gartow FA Oldendorf (NI)	SHK Moseleifel (RP)
	SPL Vogelsberg FA Reinhardshagen (HE)		SHK Hauptsmoorkiefer (BY)
	FA Hanau-Wolfgang Abt. 110 A - Alte Straße- (HE)		SHK Selber Kiefer (BY)
	SPL Selber Kiefer Schafknock ALF Bamberg (BY)		SHK Grebenau (HE)
			PSY 203 Basses Vosges gréseuses (F)
			Zugelassene Bestände in dem Herkunftsgebiet
			Zugelassene Bestände aus dem Herkunftsgebiet 851 15 (Mittelfränkisches Hügelland)

<p><b>851 06</b> Westdeutsches Bergland, montane Stufe</p>	<p>SPL Selber Kiefer Schafknock ALF Bamberg (BY)</p> <p>SPL Ostpreußen, FA Oldendorf (NI)</p> <p>SPL Ostpreußen, FA Reinhardshagen (HE)</p>	<p>SPL Schwarzwaldhochlage Liliental (BW)</p>	<p>SHK Selber Kiefer (BY)</p> <p>SHK Grebenau (HE)</p> <p>SHK Hassbergkiefer (BY)</p> <p>PSY202 Massif vosgien (F)</p> <p>Zugelassene Bestände in dem Herkunftsgebiet</p> <p>Zugelassene Bestände aus dem Herkunftsgebiet 851 18 (Ostbayerische Mittelgebirge, montane Stufe)</p> <p>Zugelassene Bestände aus dem Herkunftsgebiet 851 20 (Schwarzwald, montane Stufe)</p>
<p><b>851 13</b> Oberrheingraben</p>	<p>SPL Ostpreußen, FA Reinhardshagen (HE)</p> <p>FA Darmstadt, Stadtwald Pfungstadt Abt.21-2; 24-2 -Malcher Tanne- (HE)</p> <p>FA Hanau-Wolfgang Abt. 110 A - Alte Straße- (HE)</p>		<p>SHK Pfälzerwald (RP)</p> <p>SHK Moseleifel (RP)</p> <p>SHK Babenhausen (HE)</p> <p>SHK Lampertheim (HE)</p> <p>SHK Wolfgang (HE)</p> <p>SHK Hauptsmoorkiefer (BY)</p> <p>PSY205 Plaine de Haguenau.(F)</p>

Noch 851 13			Zugelassene Bestände in dem Herkunftsgebiet  Zugelassene Bestände aus dem HKG. 851 05 (Westdeutsches Bergland, kolline Stufe)
-------------	--	--	---

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**853 Douglasie, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco**

Empfohlene Herkünfte: Aufgrund der besseren Wuchsleistung und der höheren Widerstandskraft gegen die beiden Schüttepilzerreger sollen nur grüne Douglasien (Küstenrasse) in RP angebaut werden. Bevorzugt sollen die Herkünfte bezogen werden, die durch genetischen Nachweis eindeutig der Küstenrasse zugehören.

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut	Ersatz(Austausch_)-Herkunft
<b>853 04</b> West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland Sowie Alpen kolline Stufe	FA Hochwald Abt. 120 (RP)	SPL Bremerhof FA Kaiserslautern (RP)	SHK Pfälzerwald (RP)	SPL La Luzette –VG (F) Kategorie: Geprüft
	SPL Humptulips FA Harsefeld (NI)	SPL Darrington, Trochel FA Rotenburg (NI)	SHK Mittelrhein (RP)	SPL Darrington (F) Kategorie: Geprüft
	FA Hürtgenwald Abt. 819 b (NW)	SPL Bundesrepublik FA Oldendorf (NI)	SHK Cochem (RP)	
	FA Frankenberg Abt 1128 B -Ringelsberg- (HE)	SPL Mittel-u. Nordwestdeutschland FA Oldendorf (NI)	SHK Zweibrücker Hügelland (RP)	SPL Rochefort I (B) Kat.: qualifiziert
	FA Jossgrund Abt 96A,97-1 -Winterleite- (HE)	SPL Nordamerika FA Harsefeld (NI)	SHK von Berghes Eisenschmitt (RP)	SPL Graide (B) Kat.: Qualifiziert
	FA Jossgrund Abt.1225A -Weißer Berg- (HE)	SPL Ebrach-Kohlsteig Forstbetr. Ebrach (BY)	SHK Büdingen (HE)	SPL Fenfee (B) Kat.: Qualifiziert
	FA Königstein Abt. 2304C -Weihergrund- (HE)	SPL West-u. Süddeutsches Mittelgebirge FA Reinhardshagen (HE)	SHK Taunus-Lahn (HE)	SPL Halle (B) Kat.: Qualifiziert
			SHK Odenwald (HE)	
		SHK Burgjoß (HE)		
		SHK Südbaden (BW)		

			<p>SHK Rothenburg ob d.Tauber (BY)</p> <p>FA Prüm Abt. 122 (RP)</p> <p>FA Daun Abt. 39 a (RP)</p> <p>FA Wittlich, Gde.Bergweiler Abt.1b 2 (RP)</p> <p>FA Wittlich, Gde Bruch Abt 3a 3 (RP)</p> <p>Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet</p>	
--	--	--	---	--

<b>853 05</b> West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland Sowie Alpen montane Stufe	FA Hochwald Abt. 120 (RP)  SPL Humptulips FA Harsefeld (NI)  FA Hürtgenwald Abt. 819 b (NW)  FA Frankenberg Abt 1128 B -Ringelsberg- (HE)  FA Jossgrund Abt 96A,97-1 -Winterleite- (HE)  FA Jossgrund Abt.1225A -Weißer Berg- (HE)  FA Königstein Abt. 2304C -Weihergrund- (HE)	SPL Bremerhof FA Kaiserslautern (RP)  SPL Darrington, Trochel FA Rotenburg (NI)  SPL Bundesrepublik FA Oldendorf (NI)  SPLMittel-u. Nordwestdeutschland FA Oldendorf (NI)  SPL Nordamerika FA Harsefeld (NI)  SPL Ebrach-Kohlsteig Forstbetr. Ebrach (BY)  SPL West-u. Süddeutsches Mittelgebirge FA Reinhardshagen (HE)	SHK Hunsrück-Saar (SL)  SHK Taunus-Lahn (HE)  SHK Lonau (NI)  FA Prüm Abt. 122 (RP)  FA Daun Abt. 39 a (RP)  Zugelassene Bestände im Herkunftsgebiet	SPL La Luzette –VG (F) Kategorie:Geprüft  SPL Darrington (F) Kategorie: Geprüft
--	---	---	---	---

Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz
--

<b>900 Pappel,</b> <i>Populus spp.</i>
--

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	geprüftes Vermehrungsgut	Qualifiziertes Vermehrungsgut	Ausgewähltes Vermehrungsgut
<b>900 01</b> Bundesgebiet	<p>Siehe aktuelles Faltblatt der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)</p> <p>„Die Pappel – Klone, Klonmischungen und Familieneltern“</p> <p>Quelle: <a href="http://www.ble.de/forstvermehrungsgut">www.ble.de/forstvermehrungsgut</a>. Pappelregister</p>		

**Nicht dem FOVG unterliegende Baumarten :**

Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz
--

<b>Pazifische Edeltanne, <i>Abies procera</i> Rehd.</b>
---

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	
<b>Ganz Rheinland-Pfalz</b>	Erhaltungs-SPL Diez FA Kusel (RP)  Bewährte, örtlich autochthone Vorkommen  SHK Lehsahn (SH)  SHK Ostholstein (SH)  SHK Rothemühl (MV)

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**Bergulme,** *Ulmus glabra Huds. Emend. Moss*

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	
<b>Ganz Rheinland-Pfalz</b>	<p>Erhaltungs-Samengarten „Langwieden“ FA Kaiserslautern (RP)</p> <p>Bewährte, örtlich autochthone Vorkommen</p> <p>SHK Göttinger Wald (NI) SHK Hochrhön (BY/HE) SHK Vorrhön (BY) SHK Reichensachsen (HE)</p>

Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz
--

<b>Eberesche,</b> <i>Sorbus aucuparia L.</i>
--

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	
<b>Ganz Rheinland-Pfalz</b>	<p>Erhaltungssamengarten“ Erdesbach“ FA Kusel (RP)</p> <p>Bewährte, örtlich autochthone Vorkommen</p> <p>Erhaltungs- SPL Harzhochlagen FA Seesen (NI)</p>

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**Elsbeere,**      *Sorbus torminalis (L.) Crantz*

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	
<b>Ganz Rheinland-Pfalz</b>	<p>Erhaltungssamengarten „Bosenbach“ FA Kusel (RP)</p> <p>Bewährte, örtlich autochthone Vorkommen</p> <p>Erhaltungs- SPL “BY,NI,CS,FR,LUX, A” FA Oldendorf (NI)</p> <p>Erhaltungs- SPL Hess-Nordbayer. Bergland FA Wehretal (HE)</p> <p>SHK Kreuzburg (TH) SHK Göttinger Wald (NI) SHK Grabfeld (BY) SHK Reichensachsen (HE) SHK Rheingau (HE) SHK Waldeck- Edersee (HE) SHK Bad Münstereifel (NW) SHK Weinsberg (BW)</p>

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**Feldahorn,** *Acer campestre L.*

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	
<b>Ganz Rheinland-Pfalz</b>	<p>Erhaltungssamengarten „Erdesbach“ FA Kusel (RP)</p> <p>Bewährte, örtlich autochthone Vorkommen</p> <p>SHK Vorrhön (BY) SHK Göttinger Wald (NI) SHK Unteres Weser Bergland (NI) SHK Büren (NW)</p>

## Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz

**Feldulme,** *Ulmus minor Mill. emend. Richens*

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	
<b>Ganz Rheinland-Pfalz</b>	<p>Erhaltungssamengarten „Büchen“ FA Kusel (RP)</p> <p>Erhaltungssamengarten „Schmittweiler“ FA Kusel (RP)</p> <p>Erhaltungssamengarten „ Ulmet“ FA Kusel (RP)</p> <p>Bewährte, örtlich autochthone Vorkommen</p>

Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz
--

<b>Flatterulme,</b> <i>Ulmus laevis</i> <i>Pall.</i>
--

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	
<b>Ganz Rheinland-Pfalz</b>	<p>Erhaltungssamengarten „Jettenbach“ FA Kusel</p> <p>Erhaltungssamengarten „Mayweilerhof“ FA Kusel</p> <p>Bewährte, örtlich autochthone Vorkommen</p>

Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz
--

<b>Speierling,</b> <i>Sorbus domestica L.</i>
---

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	
<b>Ganz Rheinland-Pfalz</b>	<p>Erhaltungssamengarten „Eßweiler“ FA Kusel (RP)</p> <p>Bewährte, örtlich autochthone Vorkommen</p> <p>SHK Weinsberg (BW) SHK Bad Münstereifel (NW)</p>

Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz
--

<b>Mehlbeere,</b> <i>Sorbus aria (L.) Crantz</i>
--

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	
<b>Ganz Rheinland-Pfalz</b>	<p>Erhaltungssamengarten „Bosenbach“ FA Kusel (RP)</p> <p>Bewährte, örtlich autochthone Vorkommen</p> <p>SHK Bad Münstereifel (NW) SHK Heilinger Mehlbeere (TH)</p>

Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz
--

<b>SchwarznuSS,</b> <i>Juglans nigra L.</i>
---

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	
<b>Ganz Rheinland- Pfalz</b>	SHK Kühkopf-Knoblauchsau (HE) SHK Kölner Bucht (NW) Saale-Elster-Aue (ST)  Bewährte Vorkommen:  FA Pfälzer Rheinauen (RP)  FA Phillipsburg (BW)  FA Bensheim (HE)

Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz
--

<b>Wildapfel,</b> <i>Malus sylvestris Mill.</i>
---

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	
<b>Ganz Rheinland-Pfalz</b>	Erhaltungssamengarten Bosenbach FA Kusel (RP)  Bewährte, örtlich autochthone Vorkommen

Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz
--

<b>Wildbirne,</b> <i>Pyus pyraister Burgsd.</i>
---

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	
<b>Ganz Rheinland-Pfalz</b>	Erhaltungssamengarten Alsenz FA Donnersberg (RP)  Bewährte, örtlich autochthone Vorkommen

Herkunftsempfehlung für das Land Rheinland-Pfalz
--

## Gebietsheimische Sträucher Rheinland-Pfalz

Empfohlene Herkünfte:

Herkunftsgebiet	Strauchart	Erhaltungssamengarten
<b>4 Westdeutsches Bergland</b>	Berberitze, <i>Berberis vulgaris</i> Buchsbaum, <i>Buxus sempervirens</i> Deutsche Mispel, <i>Mespilus germanicus</i> Faulbaum, <i>Rhamnus frangula</i> Felsenbirne, <i>Amelanchior ovalis</i> Französischer Ahorn, <i>Acer monspessulanum</i> Gemeine Traubenkirsche, <i>Prunus padus</i> Gewöhnlicher Schneeball, <i>Viburnum opulus</i> Hartriegel, <i>Cornus sanguinea</i> Haselnuss, <i>Coryllus avellana</i> Johannisbeere(schwarz), <i>Ribes nigra</i> , Kornelkirsche, <i>Cornus mas</i> Kreuzdorn, <i>Rhamnus catharticus</i> Liguster, <i>Ligustrum vulgare</i> Lorbeerseidelbast, <i>Daphne laureola</i> Ohrchenweide, <i>Salix aureata</i> Pfaffenhütchen, <i>Euonymus catharticus</i> Schlehe, <i>Prunus spinosa</i> Stechpalme, <i>Ilex aquifolium</i> Weichselkirsche, <i>Prunus mahaleb</i> Wolliger Schneeball, <i>Viburnum lantana</i> Weißdorn(eingrilliger) <i>Crataegus monogyna</i> Weinrebe (echte), <i>Vitis vinifera</i>	Erhaltungssamengarten Schaidt FA Bienwald (RP)

<b>6 Oberrheingraben.</b>	Berberitze, <i>Berberis vulgaris</i> Hartriegel, <i>Cornus sanguinea</i> Kornelkirsche, <i>Cornus mas</i> Liguster, <i>Ligustrum vulgare</i> Pfaffenhütchen, <i>Euonymus catharticus</i>  Weißdorn(eingrilliger) <i>Crataegus monogyna</i> Wolliger Schneeball, <i>Viburnum lantana</i>	
---------------------------	--	--